

Kruhové / trubky

| ALBROMET 200, trubky, kontinuální odlévání | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Rozměr mm | Hmot-nost kg/m | Rozměr mm | Hmot-nost kg/m | Rozměr mm | Hmot-nost kg/m | Rozměr mm | Hmot-nost kg/m |
| 33,1x17,8 | 5,0 | 71,2x49,5 | 16,4 | 97,3x80,3 | 19,2 | 129,7x105,4 | 35,2 |
| 33,1x20,9 | 4,3 | 71,2x55,9 | 12,3 | 103,6x23,1 | 61,6 | 129,7x111,8 | 30,5 |
| 36,3x24,1 | 4,8 | 77,6x24,1 | 33,0 | 103,6x35,8 | 55,8 | 136,0x111,8 | 38,9 |
| 39,5x17,8 | 7,8 | 77,6x30,5 | 31,4 | 103,6x42,2 | 53,0 | 142,4x73,7 | 91,2 |
| 39,5x24,1 | 6,2 | 77,6x36,8 | 28,7 | 103,6x48,5 | 51,2 | 142,4x86,4 | 79,4 |
| 45,8x17,8 | 11,2 | 77,6x43,2 | 25,7 | 103,6x54,9 | 47,1 | 142,4x99,1 | 65,6 |
| 45,8x24,1 | 9,6 | 77,6x49,5 | 22,1 | 103,6x61,2 | 42,5 | 142,4x111,8 | 49,9 |
| 45,8x30,5 | 7,4 | 77,6x55,9 | 18,2 | 103,6x67,6 | 39,1 | 142,4x124,5 | 32,5 |
| 49,0x36,8 | 6,8 | 77,6x62,2 | 13,6 | 103,6x76,9 | 33,0 | 150,2x123,6 | 44,8 |
| 52,5x17,8 | 14,9 | 84,6x42,2 | 33,6 | 103,6x80,3 | 27,3 | 156,5x47,4 | 131,2 |
| 52,2x24,1 | 13,3 | 84,6x48,5 | 29,9 | 103,6x86,6 | 20,7 | 156,5x60,1 | 123,4 |
| 52,2x30,5 | 11,3 | 84,6x54,9 | 26,0 | 110,6x67,3 | 45,8 | 156,5x72,8 | 117,6 |
| 52,2x36,8 | 8,7 | 84,6x61,2 | 21,6 | 110,6x73,7 | 40,4 | 156,5x85,5 | 102,2 |
| 55,3x43,2 | 7,9 | 84,6x67,6 | 16,7 | 110,6x80,0 | 34,7 | 156,5x98,2 | 92,5 |
| 58,5x24,1 | 17,5 | 90,9x23,1 | 45,9 | 110,6x86,4 | 28,5 | 156,5x110,9 | 76,5 |
| 58,5x30,5 | 15,5 | 90,9x35,8 | 42,7 | 117,0x48,3 | 67,2 | 156,5x123,6 | 59,3 |
| 58,5x36,8 | 13,0 | 90,9x42,2 | 39,9 | 117,0x61,0 | 59,0 | 169,2x110,9 | 101,6 |
| 58,5x43,2 | 9,9 | 90,9x48,5 | 36,5 | 117,0x67,3 | 54,3 | 169,2x123,6 | 80,9 |
| 61,7x49,5 | 8,8 | 90,9x54,9 | 32,9 | 117,0x73,7 | 49,0 | 169,2x136,3 | 64,9 |
| 64,9x24,1 | 22,3 | 90,9x61,2 | 28,4 | 117,0x80,0 | 43,3 | 181,9x72,8 | 168,3 |
| 64,9x30,5 | 20,2 | 90,9x67,6 | 23,3 | 117,0x86,4 | 37,0 | 181,9x98,2 | 141,3 |
| 64,9x36,8 | 17,7 | 90,9x73,9 | 18,1 | 117,0x99,1 | 23,1 | 181,9x123,6 | 110,6 |
| 64,9x43,2 | 14,6 | 97,3x35,8 | 48,2 | 123,3x61,0 | 68,8 | 181,9x149,0 | 69,6 |
| 64,9x49,5 | 11,3 | 97,3x42,2 | 45,5 | 123,3x99,1 | 35,2 | 194,6x161,7 | 72,2 |
| 68,0x55,9 | 9,8 | 97,3x48,5 | 42,2 | 129,7x48,3 | 87,8 | 207,3x98,2 | 201,6 |
| 71,2x24,1 | 26,8 | 97,3x54,9 | 39,9 | 129,7x61,0 | 80,5 | 207,3x123,6 | 168,7 |
| 71,2x30,5 | 24,8 | 97,3x61,2 | 36,0 | 129,7x73,7 | 71,2 | 207,3x149,0 | 128,1 |
| 71,2x36,8 | 22,9 | 97,3x67,6 | 33,1 | 129,7x80,0 | 63,8 | 207,3x174,4 | 77,1 |
| 71,2x43,2 | 20,0 | 97,3x73,9 | 25,4 | 129,7x86,4 | 59,4 | 232,7x149,0 | 189,3 |
| | | | | 129,7x99,1 | 45,0 | 232,7x174,4 | 142,6 |

| ALBROMET 200 kont.odlévání | |
|---------------------------------|-------------------|
| Kruh. Ø mm | Hmot-nost kg/m |
| 14,1 | 1,2 |
| 20,4 | 2,6 |
| 26,8 | 4,3 |
| 33,1 | 6,7 |
| 39,5 | 9,4 |
| 42,6 | 11,0 |
| 45,8 | 12,7 |
| 52,2 | 16,4 |
| 58,5 | 20,6 |
| 64,9 | 25,2 |
| 71,2 | 30,4 |
| 77,6 | 36,0 |
| 84,6 | 42,8 |
| 90,9 | 49,5 |
| 97,3 | 57,1 |
| 103,6 | 64,4 |
| 110,6 | 72,2 |
| 117,0 | 80,7 |
| 123,3 | 88,4 |
| 129,7 | 100,3 |
| 142,4 | 120,3 |
| 156,5 | 146,2 |
| 169,2 | 171,0 |
| 181,9 | 193,9 |
| 207,3 | 252,9 |
| 232,7 | 318,5 |
| 310,0 | 565,8 |
| větší průměry podle poptávky | |

| ALBROMET 200 lisované | |
|--------------------------------|-------------------|
| Kruh. Ø mm | Hmot-nost kg/m |
| 15,9 | 1,5 |
| 25,1 | 3,5 |
| 30,0 | 5,3 |
| 35,0 | 7,0 |
| 41,0 | 9,4 |
| 50,7 | 14,6 |
| 76,0 | 34,0 |
| 90,0 | 47,7 |
| jiné průměry podle poptávky | |

| ALBROMET 260 NI lisované | |
|-----------------------------|-------------------|
| Kruh. Ø mm | Hmot-nost kg/m |
| 20 | 2,4 |
| 25 | 3,7 |
| 26 | 4,0 |
| 27 | 4,4 |
| 28 | 4,6 |
| 31 | 5,7 |
| 32 | 6,1 |
| 35 | 7,3 |
| 40 | 9,5 |
| 45 | 12,0 |
| 50 | 14,9 |
| 55 | 18,0 |
| 56 | 18,2 |
| 60 | 21,5 |
| 65 | 25,2 |
| 70 | 29,2 |
| 75 | 33,6 |
| 81 | 39,2 |
| 86 | 44,1 |
| 91 | 49,4 |
| 102 | 62,1 |
| 115 | 79,0 |
| 122 | 88,9 |
| 133 | 105,6 |
| 142 | 120,4 |

| ALBROMET 300 HSC lisované | |
|------------------------------|-------------------|
| Rozměr mm | Hmot-nost kg/m |
| 90/70 | 18,1 |
| 117/75 | 45,2 |

| ALBROMET 300 lisované | | ALBROMET 300 HSC lisované | |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| Kruh. Ø mm | Hmot-nost kg/m | Kruh. Ø mm | Hmot-nost kg/m |
| 23,0 | 3,0 | 16 | 1,5 |
| 31,0 | 5,5 | 23 | 3,0 |
| 36,0 | 7,3 | 26 | 3,9 |
| 41,0 | 9,5 | 41 | 9,5 |
| 46,0 | 12,0 | 46 | 12,0 |
| 53,0 | 15,3 | 51 | 14,7 |
| 57,0 | 18,4 | 56 | 17,8 |
| 66,0 | 25,4 | 61 | 21,1 |
| 70,0 | 27,4 | 66 | 24,7 |
| 78,0 | 33,6 | 71 | 28,5 |
| 90,0 | 45,3 | 81 | 37,1 |
| 96,0 | 51,5 | 91 | 46,8 |
| 102,0 | 58,8 | 102 | 58,8 |
| | | 115 | 74,8 |
| | | 130 | 95,6 |
| | | 140 | 110,8 |
| | | 155 | 135,8 |

Větší průměry a kruhy jako kované díly.

Kruhové materiály v kvalitě HSC nelze z technických důvodů narovnávat!

Kruhové / trubky

| ALBROMET 340 lisované | | ALBROMET 340 HSC lisované | | ALBROMET 380 kont.odlévané | | ALBROMET 380 lisované | | ALBROMET 380 HSC lisované | |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Kruh. Ø mm | Hmot- nost kg/m | Kruh. Ø mm | Hmot- nost kg/m | Kruh. Ø mm | Hmot- nost kg/m | Kruh. Ø mm | Hmot- nost kg/m | Kruh. Ø mm | Hmot- nost kg/m |
| 47,0 | 12,2 | 26 | 3,9 | 45 | 11,0 | 25,3 | 3,5 | 26 | 3,9 |
| 71,0 | 28,1 | 31 | 5,5 | 60 | 19,8 | 31,6 | 5,5 | 31 | 5,3 |
| | | 36 | 7,4 | 80 | 35,2 | 38,1 | 8,0 | 36 | 7,2 |
| | | 41 | 9,5 | 102 | 57,2 | 50,0 | 14,3 | 41 | 9,3 |
| | | 46 | 12,0 | 112 | 69,0 | 57,0 | 17,9 | 46 | 11,7 |
| | | 51 | 14,7 | 122 | 81,8 | 66,0 | 23,9 | 51 | 13,8 |
| | | 56 | 17,8 | 132 | 95,8 | 76,0 | 31,3 | 56 | 17,3 |
| | | 61 | 21,1 | 142 | 110,8 | 90,0 | 44,5 | 61 | 23,2 |
| | | 66 | 24,7 | 152 | 127,0 | 96,0 | 50,6 | 66 | 24,0 |
| | | 71 | 28,5 | 162 | 144,5 | 102,0 | 57,1 | 71 | 27,7 |
| | | 77 | 33,6 | 172 | 163,0 | | | 77 | 32,6 |
| | | 81 | 37,1 | 182 | 182,0 | | | 81 | 36,1 |
| | | 91 | 46,8 | 192 | 203,0 | | | 91 | 45,5 |
| | | 102 | 58,8 | 202 | 225,0 | | | 102 | 57,2 |
| | | 106 | 63,0 | 222 | 271,0 | | | 120 | 79,2 |
| | | 120 | 80,8 | 242 | 322,0 | | | 130 | 92,9 |
| | | 140 | 110,8 | 262 | 377,5 | | | 140 | 107,7 |
| | | | | 282 | 437,0 | | | 155 | 130,4 |
| | | | | 302 | 501,5 | | | | |
| | | | | 322 | 570,0 | | | | |
| | | | | 400 | 880,0 | | | | |

Jiné průměry podle poptávky

Větší průměry a kruhy jako kované díly.

Kruhové materiály v kvalitě HSC nelze z technických důvodů narovnávat!

Jiné rozměry podle poptávky

Možné dodání větších kovaných průměrů!

Kruhové materiály v kvalitě HSC nelze z technických důvodů narovnávat!

Ploché

| ALBROMET 200 plochý materiál, kontinuální odlévání | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| Rozměr mm | Hmot- nost kg/m | Rozměr mm | Hmot- nost kg/m | Rozměr mm | Hmot- nost kg/m | Rozměr mm | Hmot- nost kg/m |
| 8,1 x 26,5 | 1,9 | 14,4 x 32,9 | 4,0 | 20,8 x 64,6 | 10,5 | 33,5 x 45,6 | 11,9 |
| 8,1 x 32,9 | 2,2 | 14,4 x 39,2 | 4,6 | 20,8 x 77,3 | 12,7 | 33,5 x 51,9 | 13,5 |
| 8,1 x 39,2 | 2,6 | 14,4 x 51,9 | 6,0 | 20,8 x 90,0 | 14,8 | 33,5 x 64,6 | 16,9 |
| 8,1 x 51,9 | 3,5 | 14,4 x 64,6 | 7,4 | 20,8 x 102,7 | 16,6 | 33,5 x 77,3 | 20,0 |
| 8,1 x 64,6 | 4,2 | 14,4 x 77,3 | 8,0 | 20,8 x 128,1 | 20,5 | 33,5 x 90,0 | 23,4 |
| 8,1 x 71,0 | 4,6 | 14,4 x 90,0 | 10,3 | 21,3 x 154,0 | 25,3 | 33,5 x 102,7 | 26,5 |
| 8,1 x 77,3 | 5,1 | 14,4 x 102,7 | 11,5 | 21,3 x 204,8 | 33,8 | 33,5 x 128,1 | 33,1 |
| 8,1 x 90,0 | 5,7 | 14,4 x 128,1 | 14,5 | 21,3 x 308,0 | 50,8 | 35,9 x 257,2 | 73,6 |
| 8,1 x 102,7 | 6,8 | 14,9 x 154,0 | 18,0 | 27,1 x 27,1 | 5,7 | 39,8 x 39,2 | 12,3 |
| 8,1 x 128,1 | 8,2 | 14,9 x 204,8 | 23,4 | 27,1 x 32,9 | 7,2 | 39,8 x 45,6 | 14,3 |
| 8,1 x 154,0 | 10,4 | 16,8 x 257,2 | 34,1 | 27,1 x 39,2 | 8,4 | 39,8 x 51,9 | 16,1 |
| 8,1 x 308,0 | 20,5 | 16,8 x 308,0 | 39,3 | 27,1 x 45,6 | 9,7 | 39,8 x 64,6 | 19,7 |
| 11,2 x 26,5 | 2,5 | 17,6 x 26,5 | 3,8 | 27,1 x 51,9 | 11,0 | 39,8 x 77,3 | 23,9 |
| 11,2 x 39,2 | 3,6 | 17,6 x 39,2 | 5,6 | 27,1 x 64,6 | 13,6 | 39,8 x 90,0 | 26,9 |
| 11,2 x 51,9 | 4,7 | 17,6 x 51,9 | 7,3 | 27,1 x 77,3 | 16,2 | 39,8 x 102,7 | 31,6 |
| 11,2 x 64,6 | 5,8 | 17,6 x 64,6 | 8,9 | 27,1 x 90,0 | 19,0 | 39,8 x 128,1 | 38,9 |
| 11,2 x 77,3 | 7,1 | 17,6 x 77,3 | 10,7 | 27,1 x 102,7 | 20,8 | 40,3 x 154,0 | 47,4 |
| 11,2 x 90,0 | 7,9 | 17,6 x 102,7 | 14,3 | 27,1 x 128,1 | 26,9 | 42,2 x 308,0 | 103,0 |
| 11,2 x 102,7 | 9,2 | 17,6 x 128,1 | 17,6 | 27,6 x 154,0 | 32,9 | 42,2 x 384,2 | 123,9 |
| 11,2 x 128,1 | 11,5 | 18,1 x 154,0 | 21,6 | 27,6 x 179,4 | 37,6 | 45,6 x 257,2 | 89,0 |
| 11,7 x 154,0 | 14,3 | 18,1 x 204,8 | 27,7 | 27,6 x 204,8 | 42,5 | 46,2 x 51,9 | 18,7 |
| 11,7 x 204,8 | 17,2 | 20,8 x 20,2 | 3,3 | 29,5 x 308,0 | 72,4 | 46,2 x 64,6 | 23,2 |
| 11,7 x 308,0 | 27,8 | 20,8 x 26,5 | 4,5 | 29,5 x 384,2 | 89,6 | 46,2 x 77,3 | 27,8 |
| 14,4 x 13,8 | 1,7 | 20,8 x 39,2 | 6,6 | 33,5 x 33,5 | 8,7 | 46,2 x 102,7 | 35,6 |
| 14,4 x 26,5 | 3,1 | 20,8 x 51,9 | 8,6 | 33,5 x 39,2 | 10,3 | 46,2 x 128,1 | 44,4 |

Dodává se ve výrobních délkách cca 3650 mm!
Větší tloušťky jako přířezy kovaných desek!

ANCORA PRAHA[®], s.r.o.

Květnového vítězství 2373/9, 149 00 PRAHA 4 - CHODOV
Tel. 272 940 741, 272 940 750

E-mail: ancora@ancorapraha.cz

www.ancorapraha.cz



| ALBROMET 300 kont.odlévané | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Rozměr mm | Hmot- nost kg/m |
| 29,6 x 384,2 | 83,3 |
| 39,8 x 384,2 | 111,1 |
| 42,4 x 384,2 | 120,7 |
| 54,9 x 384,2 | 147,2 |
| 67,2 x 384,2 | 183,2 |
| 80,3 x 384,2 | 224,9 |
| 93,3 x 384,2 | 258,2 |
| 105,7 x 384,2 | 294,3 |

Ve výrobních délkách cca
3650 mm, dodává se i jako
speciální přířezy!

| ALBROMET 300 HSC kont.odlévané | |
|---|-----------------------|
| Rozměr mm | Hmot- nost kg/m |
| 8,0 x 45,0 | 2,6 |
| 11,0 x 45,0 | 3,6 |
| 15,0 x 45,0 | 4,9 |
| 18,0 x 25,5 | 5,3 |
| 18,0 x 45,0 | 5,9 |
| 19,0 x 57,0 | 7,8 |
| 25,4 x 151,0 | 27,7 |
| 66,0 x 130,0 | 61,9 |
| 70,0 x 70,0 | 35,3 |

Větší rozměry jako přířezy
desek, kované

Přířezy desek:

všechny slitiny
A 200, 220 Ni, 260 Ni, 300,
300 HSC, 340, 340 HSC, 380

v tloušťkách do 200 mm
atest U.S.

Rozměry u kont. odlévání zahrnují navíc cca 1,6 – 2 mm na zpracování!